




Pompe électromagnétique

ELS 50 30W

Fiche technique



Applications :

- Electroménager
- Applications médicales et de laboratoire
- Appareils de nettoyage
- Systèmes d'impressions
- Lubrification
- Distributeurs de boissons


Le modèle 30 [W] de l'ELS 50 possède un excellent rapport entre la consommation d'énergie et la pression de sortie. Cette pompe est peu bruyante.

Caractéristiques techniques :


Pression maximum	: 3 [bar]
Débit maximum	: 12 [l/h]
Hauteur d'aspiration max.	: 0.5 [m]
Viscosité	: 1...600 [mm ² /s]
Filtre	: Mesh 100
Tensions	: 230[V]~ (110 [V], 24 [V])
Fréquences	: 50 [Hz], (60 [Hz])
Connexion électrique	: DIN 43650 A
Puissance	: 30 [W]
Masse	: ~230 [g]
Température	: 1...50 [°C]
Isolation	: Classe F-100% ED / 20 [°C] Classe I
Homologations	: CE conforme à EN60335-1 (ED.4), CB cert. Nr. CH-4364,
EMC	: Conforme à 2004/108/CE
RoHS	: Conforme à 2002/95/CE



Performances :



Débit et température :



Informations complémentaires :

Matériaux en contact avec le liquide :

Corps et embouts : PPS

Piston : 1.4057

Ressort : 1.4401


Cône de soupape : NBR

Large choix de matériaux et d'options



Branchement électrique :

Le fusible et la diode sont nécessaires



Remarque :

Consulter le manuel d'instruction pour plus de détails sur l'installation. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web :

► www.gotecpumps.com ◀